


**ONIX.
A HEXA
ESTRELA
DA**

**HOTE
LARIA**



**SE O COLCHÃO
TEM ESTE SELO,
PODE CONFIAR.**

APONTE A CÂMERA



ATÉ 4 HÓSPEDES

12 meses de garantia para os produtos, exceto para a Capa Pillow Top.

COLCHÕES AUXILIARES E ACESSÓRIOS | GRAN CANÁRIA



COLCHÃO AUXILIAR COM PÉS ARTICULADOS

Revestimento:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Agulhamento:
CAPA: 02 lâminas de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²
FAIXA: 01 lâmina de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²

Estofamento:
01 manta de feltro resinado de 3mm com 500 g/m²
01 lâmina de Espuma Convencional Densidade 26 Kg/m³ de 20mm

Base:
Em madeira maciça revestida com tecido 100% Poliéster, com tratamentos anti cupim e anti mofo. Secagem em estufa.

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: Bonnell
Bitola Arame Mola: 2,2mm
Bitola Arame Quadro: 4,5mm
Suporte Molejo: 110kg
Número médio de Molas: 121 molas/m²

Características Pés Articulados:
Altura dos Pés Articulados Cavaletes: 41cm
Altura do Pé Central: 38cm

04 Rodízios de Poliuretano

COLCHÃO DE MOLAS

Revestimento:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Agulhamento:
CAPA: 02 lâminas de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²
FAIXA: 01 lâmina de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²

Estofamento:
02 mantas de feltro resinado de 3mm com 500 g/m²
02 lâminas de Espuma Convencional Densidade 26 Kg/m³ de 20mm

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: Fio Contínuo Entrelaçado.
Bitola Arame Mola: 1,6mm
Bitola Arame Quadro: 4,5mm
Suporte Molejo: 130kg
Número médio de Molas: 304 molas/m²

Dimensões:
Altura Colchão: 24cm
Altura da Base: 24cm
Altura dos Pés: 13cm

CAPA PILLOW TOP

Revestimento:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Agulhamento:
CAPA: 02 lâminas de Espuma Convencional Densidade 20Kg/m³ de 15mm

Garantia: 90 dias



BOX SOMMIER

Revestimento:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Base:
Em madeira maciça revestida com tecido 100% Poliéster, com tratamentos anti cupim e anti mofo. Secagem em estufa



GAVETA

Revestimento:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Revestimento interno:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Revestimento inferior:
Tecido Não Tecido 100% Polipropileno Gramatura: 100g/m²

Estofamento:
01 lâmina de Espuma Convencional 20kg/m³ de 10mm

Base:
Em madeira maciça revestida com tecido 100% Poliéster, com tratamentos anti cupim e anti mofo. Secagem em estufa

04 Rodízios de Poliuretano



GRAN CANÁRIA

Revestimento:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Agulhamento:
CAPA: 02 lâminas de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²
FAIXA: 01 lâmina de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²

Estofamento:
02 manta de feltro resinado de 3mm com 500 g/m²
02 lâmina de Espuma Convencional Densidade 26 Kg/m³ de 20mm

Base:
Em Madeira maciça revestida com tecido 100% Poliéster, com Tratamentos anti cupim e anti mofo. Secagem em estufa

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: Bonnell
Bitola Arame Mola: 2,2mm
Bitola Arame Quadro: 4,5mm
Suporte Molejo: 110kg
Número médio de Molas: 121 molas/m²

Dimensões:
Altura Colchão: 23cm
Altura da Base: 24cm
Altura dos Pés: 13cm

SEGÓVIA

Revestimento:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Agulhamento:
CAPA: 02 lâmina de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²
FAIXA: 01 lâminas de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²

Estofamento:
02 manta de feltro resinado de 3mm com 500 g/m²
02 lâmina de Espuma Convencional Densidade 26 Kg/m³ de 20mm

Base:
Em Madeira maciça revestida com tecido 100% Poliéster, com Tratamentos anti cupim e anti mofo. Secagem em estufa

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: Bonnell
Bitola Arame Mola: 2,2mm
Bitola Arame Quadro: 4,5mm
Suporte Molejo: 110kg
Número médio de Molas: 121 molas/m²

Dimensões:
Altura Colchão: 23cm
Altura da Base: 24cm
Altura dos Pés: 13cm

GRAN CANÁRIA COLCHÃO AUXILIAR DE MOLAS

Revestimento:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Agulhamento:
CAPA: 02 lâmina de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²
FAIXA: 01 lâmina de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²

Estofamento:
01 manta de feltro resinado de 3mm com 500 g/m²
01 lâmina de Espuma Convencional Densidade 26 Kg/m³ de 20mm

Base:
Em Madeira maciça revestida com tecido 100% Poliéster, com tratamentos anti cupim e anti mofo. Secagem em estufa

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: Bonnell
Bitola Arame Mola: 2,2mm
Bitola Arame Quadro: 4,5mm
Suporte Molejo: 110kg
Número médio de Molas: 121 molas/m²

ECONOMIZE NO ESPAÇO E ESBANJE NO CONFORTO.





LIBRE

Revestimento:
Tecido Plano 55% Poliéster e 45% polipropileno Gramatura: 124,29g/m²
Tratamento anti ácaro no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 180g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Agulhamento:
CAPA: 02 lâminas de Espuma convencional Densidade 23 Kg/m³ de 15mm Tecido Não Tecido 60 g/m²
FAIXA: 01 lâmina de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²

Estofamento:
02 mantas de feltro resinado de 3mm com 500 g/m²
02 lâminas de Espuma Convencional

Densidade 28 Kg/m³ de 30mm

Base:
Em Madeira maciça revestida com tecido 100% Poliéster, com Tratamentos anti cupim e anti mofo. Secagem em estufa

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: Ensacada
Bitola Arame Mola: 1,83mm e 2,2mm
Borda Espuma: Espuma convencional Densidade 28 de 90mm a 100mm
Suporte Molejo: 120kg
Numero médio de Molas: 220 molas/m²

Dimensões:
Altura Colchão: 28cm
Altura da Base: 24cm
Altura dos Pés: 13cm



SINTRA

Revestimento:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² tratamento anti ácaro no tecido

Faixa Lateral:
1 - Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 180g/m² tratamento anti ácaro no tecido
2 - Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 170g/m²

Agulhamento:
CAPA: 02 lâminas de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 15mm e Tecido Não Tecido 15g/m² em cada face
FAIXA: 01 lâmina de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²

Estofamento:
02 manta de feltro resinado de 3mm com 500 g/m²

02 lâmina de Espuma aglomerada Densidade 70 Kg/m³ de 5,0cm

Base:
Em Madeira maciça revestida com tecido 100% Poliéster, com Tratamentos anti cupim e anti mofo. Secagem em estufa

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: Fio Contínuo Entrelaçado.
Bitola Arame Mola: 1,6mm
Bitola Arame Quadro: 4,5mm
Suporte Molejo: 130kg
Numero médio de Molas: 304 molas/m²

Dimensões:
Altura do Colchão: 32cm
Altura da Base: 24cm ou 30cm
Altura dos Pés: 13cm



LOTUS

Revestimento:
Tecido Plano 55% Poliéster e 45% polipropileno Gramatura: 130 g/m²
Tratamento anti ácaro no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 170g/m²

Agulhamento:
CAPA: 02 lâmina de Espuma convencional Densidade 23 Kg/m³ de 15mm Tecido Não Tecido 60 g/m²
FAIXA: 01 lâminas de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido 15 g/m²

Estofamento:
02 manta de feltro resinado de 3mm com 500 g/m²
02 lâmina de Espuma Convencional

Densidade 28 Kg/m³ de 40mm.

Base:
Em Madeira maciça revestida com tecido 100% Poliéster, com Tratamentos anti cupim e anti mofo. E secagem em estufa.

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: Ensacada.
Bitola Arame Mola: 1,83mm e 2,2mm.
Borda Espuma: Espuma convencional Densidade 28 de 90mm a 100mm
Suporte Molejo: 120kg
Numero médio de Molas: 220molas/m²

Dimensões:
Altura do Colchão: 30cm
Altura da Base: 24cm ou 30cm
Altura dos Pés: 13cm



MARSEILLE

Revestimento:
Malha 93% Poliéster e 7% Viscose Gramatura: 176g/m² Tratamento anti ácaro no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 70g/m² Tratamento anti ácaro no tecido

Agulhamento:
CAPA: 02 lâmina de Espuma convencional Densidade 23 Kg/m³ de 10mm e manta de Acrilico de 300 g/m² 01 e Tecido Não Tecido 60 g/m²
FAIXA: 01 lâminas de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 15mm e Tecido Não Tecido 60 g/m²

Estofamento Superior:
01 manta de feltro resinado de 3mm com 500 g/m²
01 lâmina de Espuma Convencional densidade 28 Kg/m³ de 30mm
01 lâmina de Espuma Convencional


Densidade 26 Kg/m³ de 70mm
01 lâmina de Espuma Convencional Densidade 26 Kg/m³ de 20mm

Estofamento Inferior:
01 manta de feltro resinado de 3mm com 500 g/m²
01 lâmina de Espuma Convencional Densidade 20 Kg/m³ de 80mm

Base:
Em Madeira maciça revestida com tecido 100% Poliéster, com Tratamentos anti cupim, anti mofo, e secagem em estufa

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: LFK
Bitola Arame Mola: 1,83mm
Borda Espuma: Espuma convencional Densidade 28 de 90mm a 120mm
Suporte Molejo: 140kg
Numero médio de Molas: 248 molas/m²

Dimensões:
Altura Colchão: 40cm
Altura da Base: 24cm
Altura dos Pés: 9cm



SUPERIORE BOX SOMMIER

Revestimento:
Tecido Suede 100% Poliéster Gramatura: 70g/m²
tratamento anti ácaro no tecido

Base:
Em Madeira maciça revestida com tecido 100%
Poliéster, com Tratamentos anti cupim e anti mofo.
Secagem em estufa

Dimensões:
Altura da Base: 30cm
Altura dos pés: 8cm

REVESTIDO SAIA EM NAPA

Revestimento em Napa

Base:
Em Madeira maciça revestida com tecido 100%
Poliéster, com Tratamentos anti cupim e anti mofo.
Secagem em estufa

Dimensões:
Altura da Base: 24cm
Altura dos pés: 13cm

UNIVERSAL

Revestimento:
Tecido Suede 100% Poliéster Gramatura: 70g/m²
tratamento anti ácaro no tecido

Base:
Em Madeira maciça revestida com tecido 100% Poliéster,
com Tratamentos anti cupim e anti mofo.
Secagem em estufa

Dimensões:
Altura da Base: 24cm
Altura dos pés: 12,5cm

ADAPTADO (PNE)

Revestimento:
Tecido Suede 100% Poliéster Gramatura: 70g/m²
tratamento anti ácaro no tecido

Base:
Em Madeira maciça revestida com tecido
100% Poliéster, com Tratamentos anti cupim
e anti mofo. Secagem em estufa

Dimensões:
Altura da Base: 11,5cm
Altura dos pés: 12,5cm



VIGO | MOTEL CAPA IMPERMEÁVEL

Revestimento:
Tecido Plano 54% Poliéster 46% Polipropileno
Gramatura: 135g/m² tratamento anti ácaro
no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 54% Poliéster 46% Polipropileno
Gramatura: 135g/m² tratamento anti ácaro
no tecido

Agulhamento:
CAPA: 02 lâminas de Espuma Convencional
Densidade 20 Kg/m³ De 10mm e Tecido Não Tecido
60 g/m²
FAIXA: 01 lâmina de Espuma Convencional
Densidade 20 Kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido
15 g/m²
Estofamento Superior:
02 manta de feltro resinado de 3mm com 500g/m²
02 lâmina de Espuma Convencional Densidade
28 Kg/m³ de 50mm

Estofamento Inferior:
01 manta de feltro resinado de 3mm
com 500 g/m²
02 lâmina de Espuma Convencional
Densidade 20 Kg/m³ de 20mm.

Revestimento em Napa

Base:
Em Madeira maciça revestida com tecido
100% Poliéster, com Tratamentos anti cupim,
anti mofo, e secagem em estufa.

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: LFK
Bitola Arame Mola: 1,83mm
Borda Espuma: Espuma convencional
Densidade 28 de 90mm a 120mm
Suporte Molejo: 140kg
Número médio de Molas: 248 molas/m²

Dimensões:
Altura Colchão: 25cm
Altura da Base: 24cm

FINANCIAMOS



colchaoonix
colchaoonix.com.br

Av. Pedro Freitas, 4000, Tabuleta
CEP: 64019-734 - Teresina-PI
Vendas: 86 3131.6300
E-mail: vendas@socimol.com.br

